DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Reglamento europeo de productos de construcción 305/2011)

Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)

PRODUCTO:
TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS:

ROTHALEN
ROTHALEN PLUS
DUO SYSTEM
UNITECH
MULTITECH

Rev. 05

1

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)

1-PRODUCTO:

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(Lote: Incluido en el producto)

2-EMPRESA:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-USO PREVISTO

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS PARA ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE DE GASÓLEO DOMÉSTICO DE CALEFACCIÓN Y COMBUSTIBLE DIESEL.

4-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

5-Ensayos tipos realizados por el organismo notificado:

Laboratorio	Número	Tarea realizada	Sistema de evaluación	Producto	Documento emitido	Fecha emisión del documento
LNE	0071	Ensayos sobre tanques según norma EN 13341	Sistema 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 y 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Estrecho	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000T L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
Corcon	2235			RT+ 2000 NV	RAP 25.0010	03/12/25

6-Prestaciones declaradas:

<table>
<tr><th>Características esenciales</th><th colspan="9">Prestaciones</th><th>Especificaciones técnicas armonizadas</th></tr>
<tr><td rowspan="15">Masa (Kg.)</td><td colspan="9">Rothalen</td><td rowspan="15">EN 13341</td></tr>
<tr><td>500</td><td>700</td><td>700 CT</td><td>1000</td><td>1000 CT</td><td>1000 E</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>21.2</td><td>26.7</td><td>24.85</td><td>36.3</td><td>32.1</td><td>36.6</td><td>48.4</td><td>76.4</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="9">Duo System (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="2">750</td><td colspan="2">1000T</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="2">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td>36.2</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Unitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="3">750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="3">20.7</td><td>26.3</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Multitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="3">750</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="3">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td colspan="2">48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Rothalen Plus (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="9">2000</td></tr>
<tr><td colspan="9">63</td></tr>
<tr><td>Espesor</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>IFM</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Densidad</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Resistencia a la tracción.</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Reacción al fuego</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>F</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Resistencia a la presión</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td rowspan="6">EN 13341</td></tr>
<tr><td>Resistencia al impacto</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Estanqueidad</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Resistencia a la intempérie</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme (interior)</td></tr>
<tr><td>Resistencia a los carburantes</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Deformación</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
</table>

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de la empresa indicada en el punto 2.

Firmado por el fabricante:

Thomas Reis
(Gerente de la empresa Roth Ibérica)

Fecha y lugar de emisión:
08/07/19 Tudela (Navarra)



Rev. 05

DECLARATION DES PERFORMANCES
Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)

1-PRODUITS:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(Nº de série : Inclut dans le produit)

2-ENTERPRISE:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-APPLICATION:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES DESTINES AU STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FIOUL DOMESTIQUE DE CHAUFFAGE, DE PETROLE LAMPANT ET DE GAZOLE.

4-Système d'évaluation et vérification de la constance des performances: System 3

5-Essais types réalisés par les organismes notifiés:

Laboratoire	Numéro	Travaux réalisés	Système d'évaluation	Produit	Document émis	Date d'émission du document
LNE	0071	Essais sur réservoir selon norme EN 13341	Système 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 y 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Etroit	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000 L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
Corcon	2235			RT+ 2000 NV	RAP 25.0010	03/12/25

6-Performances déclarées:

<table>
<tr><th>caractéristiques essentielles</th><th colspan="9">Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr>
<tr><td rowspan="20">Masse (Kg.)</td><td colspan="9">Rothalen</td><td rowspan="19">EN 13341</td></tr>
<tr><td>500</td><td>700</td><td>700 CT</td><td>1000</td><td>1000 CT</td><td>1000 E</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>21.2</td><td>26.7</td><td>24.85</td><td>36.3</td><td>32.1</td><td>36.6</td><td>48.4</td><td>76.4</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="9">Duo System (Réservoir intérieur)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="2">750</td><td colspan="2">1000T</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="2">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td>36.2</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Unitech (Réservoir intérieur)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="3">750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="3">20.7</td><td>26.3</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Multitech (Réservoir intérieur)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="3">750</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="3">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td colspan="2">48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Rothalen Plus (Réservoir intérieur)</td></tr>
<tr><td colspan="9">2000</td></tr>
<tr><td colspan="9">63</td></tr>
<tr><td>Epaisseur de paroi</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>MFI</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Densidad</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Résistance à la Traction</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Réaction au feu</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>F</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Résistance à la pression</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td rowspan="6">EN 13341</td></tr>
<tr><td>Résistance au choc</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Étanchéité</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Résistance aux intempéries</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme (interior)</td></tr>
<tr><td>Résistance au fioul</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Déformation</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
</table>

Les performances du produit identifié dans le point 1, sont conformes aux performances déclarées dans le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous l'unique responsabilité de l'entreprise indiqué dans le point 2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Thomas Reis
(Gérant de l'entreprise Roth Ibérica)



Date et lieu de la rédaction :
08/07/19 Tudela (Navarra)

Rev. 05

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES
Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)

1-PRODUTO:

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIXOS:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(Lote: Incluido no produto)

2-EMPRESA:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-UTILIZAÇÃO PREVISTA

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIXOS PARA ARMAZENAMENTO EM SUPERFICIE DE GASÓLEO DOMÉSTICO DE AQUECIMENTO, QUEROSENE E COMBUSTÍVEL DIESEL.

4-Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações: Sistema 3

5-Ensaios tipos realizados pelo organismo notificado:

Laboratório	Número	Tarefa realizada	Sistema de avaliação	Produto	Documento emitido	Data de emissão do documento
LNE	0071	Ensaios sobre tanques segundo a norma EN 13341	Sistema 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 e 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Estreito	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000 L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
Corcon	2235			RT+ 2000 NV	RAP 25.0010	03/12/25

Rev. 05

6-Prestações declaradas:

<table>
<tr><th>Características essenciais</th><th colspan="9">Prestações</th><th>Especificações técnicas armonizadas</th></tr>
<tr><td rowspan="15">Massa (Kg.)</td><td colspan="9">Rothalen</td><td rowspan="15">EN 13341</td></tr>
<tr><td>500</td><td>700</td><td>700 CT</td><td>1000</td><td>1000 CT</td><td>1000 E</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>21.2</td><td>26.7</td><td>24.85</td><td>36.3</td><td>32.1</td><td>36.6</td><td>48.4</td><td>76.4</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="9">Duo System (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="2">750</td><td colspan="2">1000T</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="2">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td>36.2</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Unitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="3">750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="3">20.7</td><td>26.3</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Multitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="3">750</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="3">20.7</td><td colspan="2">26.3</td><td colspan="2">48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Rothalen Plus (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="9">2000</td></tr>
<tr><td colspan="9">63</td></tr>
<tr><td>Espessura</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>IFM</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Densidade</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Resistência à tração</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td></td></tr>
<tr><td>Reação ao fogo</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>F</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Resistência à pressão</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td rowspan="6">EN 13341</td></tr>
<tr><td>Resistência ao impacto</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Estanquicidade</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Resistencia à intempérie</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme (interior)</td></tr>
<tr><td>Resistencia aos carburantes</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Deformação</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
</table>

As prestações do produto identificado no ponto 1, são conformes com prestações declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida sob a exclusiva responsabilidade da empresa indicada no ponto 2.

Assinado pelo fabricante:

Thomas Reis
(Gerente da empresa Roth Ibérica)

Data e lugar de emissão:
08/07/19 Tudela (Navarra)



Rev. 05

7