CUVE AÉRIENNE ROTHAGUA®

Cuves aérienne pour la récupération d'eau de pluie et la rétention



> Pour le stockage des eaux pluviales et des liquides (autres que combustibles et hydrocarbures) de densité < 1,3 kg/l

> Etanchéité garantie : fabriquée en une seule pièce = pas de soudure

> PEHD 100 % recyclable, imputrescible et résistant aux UV

> Capacité : 250 à 3000 litres

PEHD par **extrusion-soufflage*** **= 100 % étanche**
Traitement **anti-UV**

*brides incorporées dans le moule lors du soufflage

Trou d'homme

= facilite le nettoyage des faces intérieures et le montage d'éléments internes (pompe immergée, etc.)



Maniables, légers, résistants

Structure autoportante

Brides en inox ultra-résistantes

> évite toute casse en cas de serage excessif

> installation individuelle ou en batterie


GARANTIE 5 ANS

CUVE AÉRIENNE ROTHAGUA

Cuves aérienne pour la récupération d'eau de pluie et la rétention


Simple bride ou double bride pour la vidange et le jumelage

> Cuves pouvant être installées seuls ou **jumelées pour une plus grande capacité de stockage**
> Double bride spécialement conçu pour un montage en série :
- permet, lors d'un jumelage, de nettoyer, désinfecter et vidanger chaque réservoir individuellement sans avoir à le déconnecter ni à interrompre l'approvisionnement en eau
- évite le mélange des eaux de remplissage et celles de nettoyage



Récupération d'eau de pluie = 45 % d'économie sur sa consommation d'eau

Près de 50 % de l'eau que nous utilisons au quotidien ne nécessite pas d'être potable !



Les différents usages

USAGES INTERDITS
Risques sanitaires

Pour le lave linge, l'installateur :
• S'assure que le dispositif de traitement retenu est déclaré par le fabricant au ministère de la santé
• Tenir à jour la liste des installations réalisées comprenant cet usage

USAGES AUTORISÉS

14 février 2018

CUVE AÉRIENNE ROTHAGUA

Cuves aérienne pour la récupération d'eau de pluie et la rétention


Quelques accessoires



Kit d'aspiration



Kit anti-remous



Kit Robinet 1"



Indicateur de niveau mécanique



Bouchon d' évent



Interrupteur de niveau vertical



Rothalert®, indicateur de niveau sans fil



Siphon de trop-plein DN100

14 février 2018

CUVE AÉRIENNE ROTHAGUA

Cuves aérienne pour la récupération d'eau de pluie et la rétention

Caractéristiques techniques modèles simple bride

	RB-250*	RB-500	RB-700
			
CARACTÉRISTIQUES			
Référence	**1411070044**	**1401000181**	**1401000253**
Volume [L]	250	500	700
Longueur [mm]	1060	1060	1060
Largeur [mm]	660	660	660
Hauteur [mm]	510	1004	1395
Poids [kg]	12.5	21	27.5
Nombre d'ouvertures Ø [mm]			
72	2	2	2
150	-	-	-
500 x 400	-	-	-
400	1	1	1

	RC-750	RC-1000	RB-3000
			
CARACTÉRISTIQUES			
Référence	**1401000123**	**1401000124**	**1411000478**
Volume [L]	750	1000	3000
Longueur [mm]	730	1360	2630
Largeur [mm]	730	720	880
Hauteur [mm]	1640	1330	1650
Poids [kg]	28	37	133
Nombre d'ouvertures Ø [mm]			
72	3	3	2
150	1	1	-
500 x 400	-	-	1
400	-	-	-

14 février 2018

CUVE AÉRIENNE ROTHAGUA

Cuves aérienne pour la récupération d'eau de pluie et la rétention

Caractéristiques techniques modèles double bride

	RDB-1100	RDB-2000	RDBA-3000
			
CARACTÉRISTIQUES			
Référence	**1401000362**	**1401000412**	**1401000473**
Volume [L]	1100	2000	3000
Longueur [mm]	1060	2250	2250
Largeur [mm]	660	720	990
Hauteur [mm]	1900	1695	1695
Poids [kg]	42	85	106
Nombre d'ouvertures Ø [mm]			
72	2	3	3
150	-	-	-
500 x 400	-	-	-
400	1	1	1

14 février 2018