UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

RENSON

DEPUIS 1923











Stocker
Les cuves de stockage RENSON

COMMENT STOCKER DE L'EAU ?

UNE GAMME COMPLÈTE

Une gamme de cuves aériennes complète :

- Verticale ou horizontale
- Capacité de stockage de 750 à 13 000 litres
- Encombrement faible ou classique




LES + PRODUITS

- Cuve autoportante et stable : corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds
- Sur-mesure : indiquez-nous les placements et diamètres de perçage souhaités, nos techniciens installerons directement en usine les passes-paroi (notre usine est située dans le nord de la France)
- Empêche la création d'algues : traitement anti-UV, couleur bleu, matière opaque
- Garantie 2 ans
- Un choix complet d'accessoires

Photos non contractuelles

BIEN CHOISIR VOTRE SOLUTION RENSON EN SEULEMENT 3 ÉTAPES !



1. **Choix de la cuve**
2. **Choix de la traversée de paroi**
3. **Choix des accessoires** :
   robinets flotteurs, raccords,
   réducteurs et vannes

Nos équipes techniques vous proposent une solution complète adaptée à 100 % des cas clients :

- Perçage aux diamètres et aux emplacements souhaités
  (forfait de main d'œuvre en usine)
- Un choix complet d'accessoires

Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

1. CHOIX DE LA CUVE


VERTICALES						
VISUEL	CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LONGUEUR	TROU D'HOMME
FAIBLE ENCOMBREMENT						
	102793	500 L	700 mm	1060 mm	840 mm	300 mm
	100795	1000 L	670 mm	1420 mm	1400 mm	300 mm
	102792	2000 L	690 mm	1875 mm	1960 mm	400 mm
ENCOMBREMENT CLASSIQUE						
	100994	750 L	800 mm	1680 mm	-	300 mm
	100798	1000 L	800 mm	2180 mm	-	300 mm
	100799	2000 L	1200 mm	2015 mm	-	400 mm
	100969	3000 L	1470 mm	2050 mm	-	400 mm
	100993	5000 L	1790 mm	2210 mm	-	400 mm
	980030	10000 L	2300 mm	2650 mm	-	600 mm
	980031	13000 L	2300 mm	3400 mm	-	600 mm

HORIZONTALES						
VISUEL	CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LONGUEUR	TROU D'HOMME
FAIBLE ENCOMBREMENT						
	162162	300 L	750 mm	775 mm	790 mm	200 mm
	162163	500 L	850 mm	900 mm	980 mm	300 mm
	162164	1000 L	1100 mm	1155 mm	1150 mm	400 mm
	162165	2000 L	1400 mm	1455 mm	1430 mm	400 mm
	162166	3000 L	1550 mm	1605 mm	1750 mm	400 mm
	162167	5000 L	1820 mm	1875 mm	2080 mm	400 mm
ENCOMBREMENT CLASSIQUE						
	100792	300 L	625 mm	705 mm	1100 mm	200 mm
	100794	500 L	720 mm	800 mm	1500 mm	300 mm
	100790	1000 L	915 mm	995 mm	1720 mm	300 mm
	100791	2000 L	1300 mm	1400 mm	1700 mm	400 mm
	100793	3000 L	1450 mm	1550 mm	2000 mm	400 mm
	102791	5000 L	1740 mm	1840 mm	2310 mm	400 mm

4 Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

2. CHOIX DE LA TRAVERSÉE DE PAROI

VISUEL	CODE (Traversée de paroi seule -forfait de main d' œuvre non inclus)	CODE (Cuve percée et traversée de paroi montée - forfait de main d'œuvre inclus)	DESCRITPION
	110356	817083	20 x 3/4''
	110349	817084	25 x 1''
	110350	817085	32 x 1''1/4
	110351	817086	40 x 1''1/2
	110352	817087	50 x 2''
	110353	817088	63 x 2''1/2
	110354	817089	75 x 3''

Merci de contacter nos équipes et de renseigner vos informations (emplacement et diamètre de perçage) sur le document « schéma implantation des traversées » (entrée, sortie et vidange)

3. CHOIX DES ACCESSOIRES

• LE ROBINET FLOTTEUR

VISUEL	CODE	MODÈLE QUICKSTOP	MATIÈRE	DIMENSIONS
	111144	✓	PLASTIQUE	1''
	111146	✓	PLASTIQUE	1''1/4
	111145	✓	PLASTIQUE	1''1/2

• LES RACCORDS

- POLYPROPYLÈNE

VISUEL	CODE	DESCRIPTION
RACCORDS POMPIER MÂLE		
	100285	DN50
	100288	DN80
RACCORDS POMPIER FEMELLE		
	100284	DN50
	100287	DN80
RACCORDS POMPIER CANNELÉ		
	100305	DN40
	100283	DN50
	100286	DN80

Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

RENSON

- ALUMINIUM OU ACIER INOXYDABLE

VISUEL	CODE ALU	CODE INOX	DESCRIPTION
DEMI RACCORD FILETE FEMELLE AVEC VERROU			
	100272	-	DN 25 1"
	100273	-	DN 32 1"1/4
	100274	-	DN 40 1"1/4
	100275	162027	DN 50 2"
	100276	162028	DN 65 2" 1/2
	100277	162029	DN 80 3"
DEMI RACCORD FILETE FEMELLE SANS VERROU			
	100250	-	DN 20 3/4"
	100251	-	DN 25 1"
	100252	-	DN 32 1" 1/4
	100253	-	DN 40 1" 1/2
	112997	162023	DN 50 2"
	100255	162024	DN 65 2" 1/2
	100256	162025	DN 80 3"
DEMI RACCORD FILETE MÂLE SANS VERROU			
	100257	-	DN 25 1"
	100258	-	DN 32 1" 1/4
	100259	-	DN 40 1" 1/2
	140996	162031	DN 50 2"
	100261	162032	DN 65 2" 1/2
	100262	162033	DN 80 3"
DEMI RACCORD FILETE MÂLE AVEC VERROU			
	100292	-	DN 25 1"
	100293	-	DN 32 1" 1/4
	100294	-	DN 40 1" 1/2
	141012	162035	DN 50 2"
	100296	162036	DN 65 2" 1/2
	100297	162037	DN 80 3"
RACCORD JONCTION DOUBLE AVEC VERROU			
	100265	162039	50 x 40
	100267	162040	65 x 50
	100269	162041	80 x 50
	100268	162042	80 x 65
RACCORDS À DOUILLE RÉDUITE			
	100279	-	CV DN 40 DR 40
	110939	-	CV DN 50 DR 50
	100281	-	CV DN 80 DR 80

Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX


RENSON

- ALUMINIUM

VISUEL	CODE ALU	CODE INOX	DN DE PASSAGE	DN DU TUYAU
RACCORDS CANNELÉ AVEC VERROU				
	100227	-	DN20	DN25
	100228	-	DN25	DN30
	100299	-	DN32	DN35
	100300	-	DN40	DN45
	110935	162019	DN50	DN55
	100302	162020	DN65	DN70
	100229	162021	DN80	DN90

• LES RÉDUCTEURS

- LAITON

VISUEL	CODE	DESCRITPION
RÉDUCTION MÂLES/FEMELLES N°241L		
	369363	1'' x 3/4''
	369295	1''1/4 x 1''

Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

RENSON

- POLYPROPYLÈNE

VISUEL	CODE	DESCRIPTION
RÉDUCTION TYPES [RMF] FEMELLE/MÂLES EN PP NOIR		
	101370	1'' x 3/4''
	101375	1''1/4 x 3/4
	101374	1''1/4 x 1''
	101371	1''1/2 x 1''
	101373	1''1/2 x 3/4
	101380	1''1/2 x 1''1/4
	101379	2'' x 3/4''
	101376	2'' x 1''
	110252	2'' x 1''1/4
	101377	2'' x 1''1/2
	110253	2''1/2 x 2''
	110254	3'' x 1''
	110256	3'' x 1''1/2
	110257	3'' x 2''
	110258	3'' x 2''1/2
RÉDUCTEUR FEMELLE MÂLE EN PP		
	110190	1'' x 3/4''
	102789	1''1/4 x 3/4
	110612	1''1/4 x 1''
	101489	1''1/2 x 3/4
	101488	1''1/2 x 1''1/4
	101491	2'' x 3/4''
	110613	2'' x 1''1/4
	110192	2'' x 1''1/2
	101492	2''1/2 x 1''1/2
	110614	2''1/2 x 2''
	101494	3'' x 2''
	110615	3'' x 2''1/2

Photos non contractuelles

RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

• LES VANNES

- POLYPROPYLÈNE

VISUEL	CODE	DESCRIPTION
VANNES SIMPLE UNION TYPE [SVE] TARAUDÉ		
	110450	3/4''
	110451	1''
	110452	1''1/4
	110453	1''1/2
	110769	2''
	110454	2''1/2
	110455	3''
VANNES DOUBLE UNION TYPE [BVE] TARAUDÉ		
	369412	3/4''
	369408	1''
	369413	1''1/4
	369407	1''1/2
	110373	2''
	110367	3''

- LAITON


VISUEL	CODE	DESCRIPTION
VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLES/FEMELLES PN25		
	110206	3/4''
	110207	1''
	110208	1''1/4
	110209	1''1/2
	110210	2''
	110211	2''1/2
	110212	3''
VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLES/FEMELLES PN25		
	110226	3/4''
	110227	1''
	110228	1''1/4
	110229	1''1/2

Photos non contractuelles


RENSON : UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE STOCKAGE AÉRIEN DES EAUX

RENSON

• LES FILTRES

VISUEL	CODE
FILTRE FIN TOURBILLONNAIRE POUR TOITURE 500M2	
	104968
	810052

• LES CANNES DE REMPLISSAGE

VISUEL	CODE	DESCRIPTION
CANNES DE REMPLISSAGE POUR CUVE		
	817092	2000L AVEC FORFAIT MAIN D'ŒUVRE
	817093	5000L AVEC FORFAIT MAIN D'ŒUVRE
	817094	10000L AVEC FORFAIT MAIN D'ŒUVRE
	817095	13000L AVEC FORFAIT MAIN D'ŒUVRE

Photos non contractuelles

L'EXPERTISE GLOBALE RENSON

RENSON

TRAVERSEE DE PAROI


Cuves verticales à faible encombrement



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2


Cuves verticales à faible encombrement

≤ 1 000 litres




Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2

2 000 litres ≤ cuve ≤ 5 000 litres



Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2
☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"

Cuve ≥ 10 000 litres



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2
☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"
	☐ 2"1/2		☐ 2"1/2
	☐ 3"		☐ 3"

CUVES HORIZONTALES



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2
☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"
☐ 2"1/2	☐ 2"1/2	☐ 2"1/2	☐ 2"1/2

Dans le cas où vous désirez le flotteur Quickstop en accessoire, celui-ci sera positionné au niveau du trou d'homme.



RENSON
435 Avenue des Deux Vallées
59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
FRANCE

Tél : 03 27 72 94 94

CONTACT@U2R.FR

WWW.RENSON.FR