RENSON


FICHE DE DÉTERMINATION PERÇAGE DES CUVES DE STOCKAGE D'EAU

NOM CLIENT :

N° DE COMMANDE (si connue) :

Souhaitez-vous le perçage de votre cuve : OUI ☐ NON ☐

Cuves verticales à faible encombrement




Position 1

Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 1''


Cuves verticales à encombrement classique

Cuve ≤ 500 litres




Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''

750 litres ≤ cuve ≤ 1 500 litres




Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''
☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4
☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2

Cuve 2 000 ≤ litres




Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 3''	☐ 1''	☐ 3''	☐ 1''	☐ 3''
☐ 1''1/4	☐ 1''	☐ 1''1/4	☐ 1''	☐ 1''1/4	☐ 1''
☐ 1''1/2	☐ 1''1/4	☐ 1''1/2	☐ 1''1/4	☐ 1''1/2	☐ 1''1/4
☐ 2''	☐ 1''1/2	☐ 2''	☐ 1''1/2	☐ 2''	☐ 1''1/2
	☐ 2''		☐ 2''		☐ 2''

Cuve 5 000 litres



Position 1		Position 2		Position 3	
Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''
☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4
☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2
☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''
☐ 2''1/2	☐ 2''1/2	☐ 2''1/2	☐ 2''1/2	☐ 2''1/2	☐ 2''1/2
☐ 3''	☐ 3''	☐ 3''	☐ 3''	☐ 3''	☐ 3''

Cuve ≥ 10 000 litres



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''	☐ 3/4''
☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''	☐ 1''
☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4	☐ 1''1/4
☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2	☐ 1''1/2
☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''	☐ 2''
	☐ 2''1/2		☐ 2''1/2
	☐ 3''		☐ 3''

Dans le cas où vous désirez le flotteur Quickstop en accessoire, celui-ci sera positionné au niveau du trou d'homme.

RENSON

FICHE DE DÉTERMINATION PERÇAGE DES CUVES DE STOCKAGE D'EAU

NOM CLIENT :

N° DE COMMANDE (si connue) :

Souhaitez-vous le perçage de votre cuve : ☐ OUI ☐ NON

Cuves horizontales

Cuve ≤ 500 litres



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"

Cuve 1 000 litres




Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2

2 000 litres ≤ cuve ≤ 3 000 litres



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"	☐ 1"
☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4	☐ 1"1/4
☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2	☐ 1"1/2
☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"	☐ 2"

Cuve 5 000 litres



Position 1		Position 2	
Haut	Bas	Haut	Bas
☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"	☐ 3/4"
☐ 1"	☐ 3"	☐ 1"	☐ 3"
☐ 1"1/4	☐ 1"	☐ 1"1/4	☐ 1"
☐ 1"1/2	☐ 1"1/4	☐ 1"1/2	☐ 1"1/4
☐ 2"	☐ 1"1/2	☐ 2"	☐ 1"1/2
☐ 2"1/2	☐ 2"	☐ 2"1/2	☐ 2"
	☐ 2"1/2		☐ 2"1/2

Dans le cas où vous désirez le flotteur Quickstop en accessoire, celui-ci sera positionné au niveau du trou d'homme.

RENSON

FICHE DE DÉTERMINATION PERÇAGE DES CUVES DE STOCKAGE D'EAU

NOM CLIENT :

N° DE COMMANDE (si connue) :

Souhaitez-vous l'installation d'une canne de remplissage dans votre cuve :

☐ OUI ☐ NON

Canne de remplissage

La canne de remplissage sera installée au niveau du trou-d'homme.

Pour installation des flotteurs, veuillez préciser la hauteur de chaque flotteur :
Flotteur 1 (haut) : _____cm
Flotteur 2 (milieu) : _____ cm
Flotteur 3 (bas) : _____ cm

